

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 01/12/2015

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्रांक-126/पी0पी0ओ0 दिनांक-26.11.2015 ।

विषय:-

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2015-16 के प्रकाशन के संबंध में।

महोदय,


निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2015-16 की पाँच प्रतियाँ (सी0डी0 सहित) संलग्न करते हुए प्रमुख राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ भेजा गया था। जो आपके कार्यालय में ID-9541 दिनांक-26.11.2015 को प्राप्त है। परन्तु पुलिस मुख्यालय, पटना के निदेशानुसार उपरोक्त निविदा आमंत्रण सूचना को राज्य एवं राज्य के बाहर के प्रमुख समाचार पत्रों में (अंग्रेजी एवं हिन्दी) के अगले दो संस्करणों, पी0आर0डी0 वेबसाइट एवं Indian Trade Journal, Kolkata के संस्करण में भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित कराने का निदेश है, जिसका पता निम्न है:-

Government of India, the Controller of Publication, Civil Lines, Delhi- 110054, (Tel. No.011-23812527, Fax No.011-23817846, Email ID-sk.mondal.dgcis@nic.in

यह भी अनुरोध है कि भेजे गये निविदा सूचना को PRD के website पर भी upload किया जाये।

अतः अनुरोध है कि निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-03/2015-16 उपरोक्त सभी माध्यमों से प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। साथ ही इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाय कि किन-किन समाचार पत्रों में इसका प्रकाशन किया गया।


विश्वासभाजन,


(कृष्ण मुरारी सिन्हा),

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

प्रतिलिपि:-

1. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ कृपया। कृपया इसे आज ही वेबसाइट पर अपलोड किया जाय। साथ ही Indian Trade Journal, Kolkata के अंक में प्रकाशन हेतु Government of India, the Controller of Publication, Civil Lines, Delhi-110054, (Tel. No.011-23812527, Fax No.011-23817846, Email ID-sk.mondal.dgcis@nic.in के पते पर भी अनिवार्य रूप से भेजा जाय।
2. Government of India, the Controller of Publication, Civil Lines, Delhi-110054, (Tel. No.011-23812527, Fax No.011-23817846, Email ID-sk.mondal.dgcis@nic.in को सूचनार्थ कृपया एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त निविदा का प्रकाशन Indian Trade Journal, Kolkata के अंक में करने की कृपा की जाय।


पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।

बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, बेली रोड, पटना

निविदा सूचना संख्या- 03/2015-16

1. विभाग का नाम:- पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।
2. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता:- पुलिस अधीक्षक(वितन्तु), बिहार, पटना।
बिहार पुलिस रेडियो, मुख्यालय, राजवंशी नगर,
बेली रोड, पटना।
3. निविदा समर्पित करने की तिथि एवं समय:- निविदा प्रकाशित होने की तिथि से किसी कार्य दिवस में दिनांक- 22/12/15 के 1500 बजे तक।
4. निविदा प्राप्ति का स्थान:- विज्ञापनदाता का कार्यालय, बिहार पुलिस रेडियो मुख्यालय, राजवंशी नगर, पटना-800023
दिनांक- 22/12/15 को 1600 बजे।
5. निविदा खोलने की तिथि:-
6. अनुमानित राशि :- ₹0 25,00,000/- (रुपये पच्चीस लाख) से उपर।
7. मद का नाम: (1) 7 (सात) स्थानों (i) डेहरी, रोहतास भी०एच०एफ० कन्ट्रोल (ii) एस०डी०सी० दानापुर, पटना (iii) मसौढ़ी थाना, पटना (iv) पालीगंज थाना, पटना (v) हबेली खड़गपुर थाना मुंगेर (vi) एस०डी०सी० दाउदनगर, औरंगाबाद और (vii) रक्सौल थाना, मोतिहारी में 100 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर की आपूर्ति एवं स्थापना निम्न गुणवत्ता अनुरूप ।

टावर की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु वांछित गुणवत्ता:-

1. Hight :- 100 Feet from the Base
2. Type :- Self Supported
3. Dimension :- (a) Base- 11' x 11' Sqr.
(b) Top- 2½' x 2½' Sqr.
4. Wind Velocity:- 165 Km Per Hour
5. Ladder :- From out side base to Top with One feet wide steps
6. Platform :- One 4' x 4' at every 25' internal & last one 2' below the Top
7. Material :- Mild Steel / Galvanised
8. Weight:- 70 x 70 x 6 mm ½ Ton
60 x 60 x 6 mm ½ Ton
50 x 50 x 6 mm ½ Ton
40 x 40 x 6 mm 1 Ton
½" Iron Rod ½ Ton
Total 4½ Ton including Nut & Bolt etc.
9. Earthing :- 5 ft. Deep & 1 ½ ft. Sqr. earth Plate with Salt and Charcoal and Bare Copper Wire 8 SWG tied with earth tied earth Plate to Tower Leg .
10. Aviation Lamp:- On the top of the Tower wiring from Tower main switch with 3/20 P.V.C. double core copper conductor wire.
11. Lightening arrestor:- 6 KVA on the Top of the Tower .
12. Foundation :- Complete erection and installation on R.C.C foundation base 5½ deep .
3' x 3' bottom . 2' x 2' top for every leg and 1' above the ground .
13. Provision :- Arrangement for installation of VHF/UHF Antenna should be provided .
14. Finish :- 2 Coat Red / White super enamelled painting over one coat primer .
15. Other clarification (if so desired) may be obtained from the office .

(2) (a) राज्य के विभिन्न जिला अन्तर्गत अनुमंडलीय थानों/थानों/ओ०पी० पर आवश्यकता पड़ने पर 60 फीट Triangular Lattice Mast with pully की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु दर निर्धारण निम्न तकनीकी गुणवत्ता के अनुरूप :-

मास्ट की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु गुणवत्ता:-

1. Angle framing and Rod bracing 10 feet section x 6 section .
2. M.S. bolt nuts for joint the section .
3. Ringing screw galvanized - 12 nos.
4. Picket "L" iron 65 x 65 x 6mm x 1000mm one picket with centre pully and 2 side runner rope for moving "L" bracket .
5. 'D' Shaker galvanized 10mm pin- 32 nos.
6. Thimble galvanized to suit 6mm rope .
7. Bulldog clamp galvanized to suit 6mm rope .
8. 7/18 standard galvanized guy wire in four section - 16 nos.
9. M.S. base plate with nuts bolts .
10. Hanger Angle .
11. Moving "L" bracket complete system for VHF Antenna .
12. Mast painted in Red/ White colour over primer .
13. Installation of 60 feet triangular Lattice mast .

(b) राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थापित 60' ट्राइंगुलर मास्ट का dismantling एवं दूसरे स्थान पर पुनस्थापना कार्य हेतु दर निर्धारण निम्न गुणवत्ता के अनुरूप:-

पुनस्थापित हेतु वांछित गुणवत्ता:-

- 60 feet Triangular Lattice Mast shifting work with required accessories and moving "L" bracket system and painting work .
- (3) 100 फीट एवं 120 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर की रंगाई एवं डेन्टिंग तथा खराब ऐंगील/पार्ट की बदली, नट एवं बोल्ट की जाँच कर कसना एवं खराब नट-बोल्ट को बदली करना, एभिएशन लैम्प एवं एवं अर्थिंग की जाँच करना तथा खराब रहने पर ठीक करने का कार्य का प्रति टावर की दर निर्धारण :-

Specification of painting

- Cleaning , Brushing and removing old paint by emery paper and two quote painting with super enamel paint in red and white colour over one coat primer after tightening of all nut and bolts .
- (4) 100 फीट एवं 120 फीट सेल्फ सपोर्टेड टावर को वर्तमान कार्यस्थल से डिस्मन्टल कर अन्यत्र पुनस्थापना का कार्य के लिए दर निर्धारण :-

(a) Dismantling & reinstallation of 120 feet Tower specification :-

1. Height - 36 mtr. (120 feet) (2) Base foundation - (a) Distance between 4 legs within 5 to 6 mtrs. (b) Column size -600 mm x 600 mm (3) Ladder externally right from 4 mtrs above the ground up to top of tower ladder width 400mm . Spacing between rungs 300 mm (4) Platform- 3 nos. at 15 mtrs., 25 mtrs and at 35 mtrs from ground with safety raicing (5) Provision of lightening arrestor (6) Aviation Lamp (7) Earthing (8) Painting (9) Thickness of different types of angles (a) Primary leg 12mm (b) Secondary leg 4mm, 5mm and 6mm.

(b) Dismantling & reinstallation of 100 feet Self supported Tower specification :-

1. Height :- 100 feet from the base of foundation .
2. Type :- Self Supported Tower .
3. Material :- Old Tower which is to be shifted .
4. Earthing:- 5 feet deep with salt and charcoal and base copper wire 8 SWG Tied with earth Tied earth plate to tower leg .
5. Aviation Lamp:-On the top of the tower wiring from tower to main switch with 3/20 P.V.C. double core copper .
6. Lighting arrestor :- 6 KVA on the top of the tower .
7. Foundation :- Complete erection and installation on RCC foundation base 5½ deep 03' x 3' bottom .. 2' x 2' top for every leg and 1' above the ground .
8. Painting:- 2 coat Red/ White super enamelled painting over one coat primer .
9. Guaranty:- Five years (Base work)

निविदा के नियम एवं शर्त

- (1) इस मद में निविदाएँ सिर्फ बिहार में स्थित इकाईयों / आपूर्तिकर्ता / विक्रेता या राज्य के बाहर उत्पादनरत् इकाईयों के स्थानीय कारपोरेट कार्यालय/स्थानीय कार्यालय/एजेण्ट / प्राधिकृत डीलर

कृता /आपूर्तिकर्ता के द्वारा ही दी जायेगी लेकिन सफल निविदाकर्ताओं को कायदेशि देने के पहले बिहार वाणिज्य कर में निबंधन का प्रमाण पत्र देना होगा। निविदाकर्ताओं को टावर, मास्ट के आपूर्ति, स्थापना, सिफ्टिंग, पुनस्थापना एवं उसके फैंवरीकेशन के लिए राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के द्वारा अधिकृत होना चाहिये।

(2) निविदाकर्ता को बिहार वित्त नियमावली के नियम-131अ के आलोक में दो बोली प्रणाली के तहत दो भागों में निविदा निम्नरूपेण देना होगा।

(क) तकनीकी बोली जिसमें निम्न वर्णित वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ सभी तकनीकी ब्यौरा शामिल रहेगा।

(ख) वित्तीय बोली, जिसमें तकनीकी बोली में शामिल की गयी इकाईयों को इकाईवार अलग-अलग मूल्य दर्शाया जायेगा।

(3) निविदा के तकनीकी बोली में निम्नलिखित अभिलेख संलग्न होने चाहिये:- (i) बिहार बिक्री कर निबंधन प्रमाण पत्र (ii) अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र (iii) पैन की छाया प्रति (iv) चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा तैयार किया गया निविदाकर्ता के फर्म का वार्षिक ऑडिट टर्न ओभर की छाया प्रति एवं (vi) टावर / मास्ट की आपूर्ति / फैंवरीकेशन आदि के लिए राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत होने के प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। निविदा के इस भाग में फर्म द्वारा प्रस्तावित मदों की तकनीकी विवरणी, वाणिज्यिक शर्तों एवं प्रतिबंधों इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख करेंगे। दरों की वैधता 31 मार्च 2016 तक होगी। प्रत्येक निविदित मद के लिए दी जानेवाली गारण्टी अवधि का भी उल्लेख निश्चित रूप से होना चाहिए।

(4) वित्तीय बोली में तकनीकी बोली में शामिल की गई मद का इकाईवार मूल्य निम्नलिखित ढंग से अंकित होगा - (क) प्रस्तावित कार्य का मूल्य प्रति इकाई (ख) देय कर (ग) दर एवं वैट सहित नेट मूल्य अंकों एवं शब्दों में साफ-साफ अंकित करना होगा।

(5) तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अलग-अलग लिफाफों में सीलबंद होनी चाहिए एवं उनपर तकनीकी बोली एवं वित्तीय बोली अंकित होनी चाहिए। दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफा में डालकर एवं सीलबंद कर इसपर निविदा एवं प्रकाशित निविदा सूचना की निविदा संख्या अंकित रहेगी। इसपर निविदाकर्ता अपना फर्म का नाम अंकित नहीं करेंगे। सीलबंद लिफाफा को उपरोक्त तिथि एवं समय तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।


(6) दरों में किसी प्रकार का कटिंग/ओभर राइटिंग अथवा संशोधन पाये जाने पर अथवा उपर्युक्त किसी भी वांछित सूचना एवं अभिलेखों को शर्तों के अनुसार वित्तीय बोली एवं तकनीकी बोली में उपलब्ध नहीं कराये जाने पर निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिये जायेंगे। तकनीकी बोली में समर्पित अभिलेखों के आधार पर वैध पाये जाने वाले निविदाकर्ताओं की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी और इस संबंध में विज्ञापनदाता का निर्णय ही सभी फर्मों के लिए बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(7) निविदाकर्ताओं को उपरोक्त कार्य स्वयं करने होंगे इसके लिए अलग से कोई अग्रिम का भुगतान नहीं किया जायेगा। सामानों को चढ़ाने-उतारने या साईट पर ले जाने वाले खर्च का वहन भी निविदाकर्ता को स्वयं करना होगा।

(8) विपत्रों की भुगतान की कार्रवाई मद निरीक्षण समिति द्वारा स्वीकार करने के बाद ही प्रारम्भ की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक(वितन्तु) बिहार, पटना को यह अधिकार सुरक्षित है कि बिना कारण बताये एक या एक से अधिक या सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्णरूप से अस्वीकृत कर दें।

उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं करने वाले निविदाताओं का निविदा बिना विचार किये तत्क्षण रद्द कर दिया जायेगा।


पुलिस अधीक्षक(वितन्तु),
बिहार, पटना।
पुलिस अधीक्षक (वितन्तु)
बिहार, पटना